

## **11\_3\_2\_Non\_Boschivi\_senza\_comb**

Marco Moretti  
09:24 22/04/2021

# Table of Contents

Att. 11 3 2 Non Boschivi .....	3
--------------------------------	---

[Attività precedente](#)

[Attività successiva](#)

### Att. 11 3 2 Non Boschivi

Macrosettore	11	Altre sorgenti e assorbimenti
Settore	3	Incendi di foreste e altra vegetazione
Attività	2	Non Boschivi

Combustibile	senza combustibile
Nome indicatore	Superficie incendiata
Unità di misura	ETTARO
Dettaglio spaziale	Solo diffuso
Dettaglio temporale	Dato annuale
Incertezza indicatore (minima)	A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia	<b>LOMBARDIA INVENTARIO 2017:</b> L'indicatore utilizzato consiste in quelle costituite da pascoli, prati, incolti in genere. Si ritiene che la quasi totalità di questa attività abbia un'origine dolosa dal momento che in base ai dati disponibili le cause naturali ed accidentali di incendi a livello nazionale rappresentate sono riconducibili a negligenza e dolo. Occorre inoltre fare alcune considerazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati del Corpo Forestale dello Stato, sino a qualche anno fa, riferiti a superfici uguali a 0,500 ettari (quindi anche quelli utilizzati per l'inventario Nazionale dell'Agricoltura del 2005 si riferiscono ad incendi maggiori o uguali a 0,500 ettari);</li> <li>• si può comunque affermare che a fronte di un numero quasi costante di incendi nell'ultimo decennio, la superficie percorsa dal fuoco si è ridotta, probabilmente anche al progressivo aumento delle "nuove tecnologie" a disposizione per la lotta agli incendi (telecamere all'infrarosso, attività di sorvolo con aerei e droni, radiocomunicazione) nonché ad una maggior rapidità delle operazioni di spegnimento.</li> </ul> Per il 2010 si è rilevata una sostanziale diminuzione di superfici incendiate.

Note

Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia riportata in **LOMBARDIA INVENTARIO 2017:** Le fonti degli indicatori sono state elaborate a partire dall'elaborazione di dati del Corpo Forestale dello Stato (CFS). Le emissioni sono state calcolate tramite i fattori di emissione e gli indicatori.

Proxy comunale	Superficie non boscata incendiata (id_proxy = 10659)	
Fonte Proxy	ERSAF (2019), dati 2017	<a href="#">Link alla Fonte</a>
Note proxy		

Numero massimo di risultati:

Fonti Fattori di emissione				
Inquinante	FE	UM	Priorità	Fonte
As	70.61	mg / ha	1	Elaborazione dati
BaP	28230.0	mg / ha	1	ARPA Lombardia
CH4	54000.0	g / ha	1	EMEP
CO	373000.0	g / ha	1	EMEP
COV	34000.0	g / ha	1	EMEP
Cd	4831.0	mg / ha	1	Elaborazione dati
Cr	8547.0	mg / ha	1	Elaborazione dati
Cu	2230.0	mg / ha	1	Elaborazione dati
Hg	208.1	mg / ha	1	Elaborazione dati
Indicatore	1000000.0	* / *	1	EMEP
N2O	1600.0	g / ha	1	EMEP
NH3	3000.0	g / ha	1	EMEP
NOx	13000.0	g / ha	1	EMEP
Ni	743.3	mg / ha	1	Elaborazione dati
PTS	340000.0	g / ha	1	EMEP
Pb	10030.0	mg / ha	1	Elaborazione dati
SO2	3000.0	g / ha	1	EMEP
Zn	190300.0	mg / ha	1	Elaborazione dati

7) { var obj = document.getElementById("fepre"); obj.style.height = '168px'; obj.style.maxHeight = '168px'; }