

Faq_20130521095947

Marco Moretti
10:03 21/05/2013

Table of Contents

Domanda	3
---------------	---

[Domanda precedente](#)

[Domanda successiva](#)

Domanda

Argomento	MSA Fattori di emissione		
Macrosettore	10 - Agricoltura		
Settore	10 - Emissioni di particolato dagli allevamenti		
Attività	Tutti		
Combustibile	senza combustibile		
Utente domanda	XWiki.regro_piemonte	Data domanda	29/09/2010 10:04
Domanda	In fase di confronto tra i fattori di emissione relativi alle emissioni di particolato dagli allevamenti presenti in INEMAR e gli dati da ISPRA nel rapporto relativo all'agricoltura abbiamo notato alcune discrepanze. In particolare a pagina 70 del rapporto sono proposti i fattori di emissione per PM10 e PM 2,5 corretti in funzione delle specie (riferibili all'anno 2006 e secondo me tutt'ora validi dato che la normativa in merito è più o meno rimasta tale). Esempio per le vacche: • vacche da latte (fattore INEMAR 94 g/capo/anno, fattore ISPRA 597,6 g/capo/anno); • Scrofe (fattore INEMAR 68,5 g/capo/anno, fattore ISPRA 840,9 g/capo/anno). Posto che la differenza arriva all'ordine di grandezza, cosa consigliate di fare? Saluti Francesco		
Allegati domanda			
Utente risposta	XWiki.federico	Data risposta	29/09/2010 10:43
Risposta	Ho notato anche io queste differenze, che sono presenti anche nel Guidebook 2009. Mi sono appena confrontato con alcuni esperti di Agricoltura in merito. Ne discutiamo a Bari. Ciao Fede		
Allegati risposta			