

Faq_20130917100843

alessandro
10:13 17/09/2013

Table of Contents

Domanda	3
---------------	---

[Domanda precedente](#)

[Domanda successiva](#)

Domanda

Argomento MSA Modulo aeroporti
 Macrosettore 8 - Altre sorgenti mobili e macchinari
 Settore 5 - Traffico aereo
 Attività 5 - Mezzi di supporto a terra
 Combustibile non definito
 Utente domanda XWiki.arpaed_veneto Data domanda 12/07/2013 12:09
 Domanda

Ciao, ho notato che nelle stime fatte da ARPA Lombardia in public review per l'anno 2010 non è stata stimata l'emissione dei mezzi alimentati a benzina, ma solo di quelli a gasolio da autotrazione. E' perché non avevate i consumi ? Per convertire i litri di gasolio in kg, quali densità avete utilizzato (io avrei reperito 0,833 kg/litro), me lo potete confermare ?

Infine, a seguito della richiesta che vi avevo inviato in data 03 luglio u.s., avrei bisogno di disporre dei FE del settore 02.02 (legna) utilizzati anche nella stima 2010 per la Lombardia). Mi pare di poter dire che quelli attualmente presenti in INEMAR 07_2010 (in riferimento alla richiesta del 03 luglio dove c'era allegata la tabella FE legna con priorità 1, anche per altri macrosettori). Credevo di avervi dato interesse un po' per tutti.

Allegati domanda

Cari saluti Laura

Utente risposta

XWiki.giuseppe Data risposta 16/07/2013 11:12

Risposta

Per l'aeroporto di Montichiari (BS) abbiamo solo consumi di gasolio, per gli altri aeroporti lombardi abbiamo consumi ed emissioni di gasolio e benzina. Per la densità del gasolio noi abbiamo usato 0,84 kg/l ma secondo ENI può variare tra 0.82 - 0.845 ([http://www.eni.com/documents/000351_1_it_IT_0_2.pdf](#))

I fattori emissione utilizzati per il nostro inventario 2010 sono scaricabili da <http://www.inemar.eu/download/generiche/> c

Allegati risposta

ciao Giuseppe